

+	Transportfähig	Lahmheiten	-	Keine Transportfähigkeit		
		<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten beim Gehen (ungleichmäßiger Gang) Ungleichmäßige Belastung der Gliedmaßen und / oder offensichtlich verkürzte Schritte <p><u>Voraussetzung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle vier Beine werden belastet und Keine weiteren Schmerzsymptome (z.B. Lautäußerung, aufgekrümmter Rücken) und Das Tier und kann so schnell laufen wie ein zügig gehender Mensch <p><i>Im Zweifel Abklärung über einen Tierarzt und Ausstellung einer Transportfähigkeitsbescheinigung</i></p>			<ul style="list-style-type: none"> Lahmheit bzw. betroffenen Gliedmaße ist deutlich zu erkennen und nicht alle vier Beine werden belastet (Schonhaltung beim Stehen oder Gehen) Schmerzsymptome (Lautäußerung, aufgekrümmter Rücken, etc.) Das Tier kann nicht aufstehen (festliegend) oder sich aufrecht halten Das Tier kann auf dem Transport das Gleichgewicht nicht halten 	
		Wunden, Wundnähte				
		<ul style="list-style-type: none"> Genähte verheilte Wunde Kleine begrenzte, oberflächliche Wunden (z. B. Teilabriss Horn) 			<ul style="list-style-type: none"> Große (blutende) Wunden, z. B. Wunde an der Klaue, vollständiger Hornabriss Frische OP-Wunde 	
		Ausfluss				
		Lokaler Prozess, z.B. Nasenausfluss bei gutem Allgemeinbefinden (ohne Fieber)			<ul style="list-style-type: none"> Massiver eitriger Ausfluss aus der Gebärmutter Anzeichen einer schweren Allgemeinerkrankung des Tieres 	
		Schwellungen				
		Einzelne und abgegrenzte Schwellung ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden, kein Verletzungsrisiko, keine Lahmheit			Gestörtes Allgemeinbefinden, heiße, gerötete, schmerzempfindliche Schwellung, führt zu abnormaler Haltung oder verändertem Gang, ggf. mehrere Stellen betroffen und erhöht das Verletzungsrisiko auf dem Transport	
		Durchfall				
		Begrenzter Flüssigkeitsverlust und gutes Allgemeinbefinden			Verlust von bedeutenden Mengen an Flüssigkeit und schlechtes Allgemeinbefinden	
		Euterprobleme				
		Lokaler Prozess, z.B. Papillome zwischen den Eutervierteln ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden			Akute/Schwere Mastitis: bläulich rot verfärbtes Euter mit feucht glänzender Wunde und hohem Todesrisiko, abnorme Haltung, veränderter Gang	
		Tiere mit Einschränkung des Sehvermögens				
		Transport in der gewohnten Gruppe			Blinde Tiere	
		Tiere mit...				
			Extremer Abmagerung/ Auszehrung			
			Aufgasung			
			Hochträchtigkeit (innerhalb letzten 10%)/Abkalbung (weniger als 7 Tage)			
			Organvorfällen (z.B. Darm, Gebärmutter)			
			Atemnot			
			Gestörtem Allgemeinbefinden/Fieber			

Ausführliche Informationen geben z.B. der „Praxis-Leitfaden zur Bestimmung der Transportfähigkeit von adulten Rindern“ oder der „Leitfaden zur Bewertung der Transport- und Schlachtfähigkeit von Schlachtschweinen“

Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige Rechtsgrundlagen bleiben unberührt. Für Informationen, die über den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Anschrift an den Zweckverband Veterinäramt JadeWeser.